




# 2022 40 PRODUKT KATALOG



LYSKOMPANIET.

Denne katalogen refererer til prisliste vedlagt eller tilgjengelig på nett. Med forbehold om feil i katalog og/eller prisliste.

[www.lyskompaniet.no](http://www.lyskompaniet.no)

# UTEBELYSNING - GEN'Z

“  
Resultatet ble  
ekstraordinært  
og uten tvil noe vi kan  
kalle  
neste generasjons  
utebelysning. ”



Foto: Elektroservice Skien AS

Det ble benyttet 1716 aluminiumsprofiler,  
kombinert med  
20 meter LK COB IP65 LED-stripe.

## Produktliste:

Aluminiumsprofil 1716 - Elnr: **3204015**  
LED-stripe COB IP67 5w - Elnr: **3207826**  
Driver LK KVF 200W IP66 - Elnr: **6644103**

Høsten '23 fikk en av våre partnere  
i oppdrag å skape en  
**fasadebelysning som skilte seg ut  
i det lille nabolaget i Skien.**  
Sammen med flinke elektrikere og  
Lyskompaniet ble det prosjektert  
LED-striper i en kombinasjon med  
utelamper med samme uttrykk.  
Resultatet ble ekstraordinært og  
uten tvil noe vi kan kalle neste  
generasjons utebelysning.



## LK 19,2W SMD

19,2W/m - 1570lm/m - 2700K - IP20  
5 meter pr.pk. - CRI>90



Dimmable

Art-nr: A-000001

Elnr: 3205400



## LK 15W COB

15W/m - 1418lm/m - 2700K - IP20  
5 meter pr.pk. - CRI>90



Dimmable

Art-nr: A-000002

Elnr: 3205399



## LK 5W COB IP65

5W/m - 481lm/m - 2700K - IP65  
5/10 meter pr.pk. - CRI>90



Dimmable

Art-nr: A-000003(4)

Elnr: 3206696



## LK 15W COB IP67


15W/m - 1418lm/m - 2700K - IP67  
5/10 meter pr.pk. - CRI>90



Dimmable

Art-nr: A-000005(6)

Elnr: 3204017



## LK 15W COB DTW

15W/m - 1020lm/m - 2000 til 2700K - IP20  
5 meter pr.pk. - CRI>90



Art-nr: A-000007

Elnr: 3205406

**LED**  
**STRIPER**  
24V






## LK 15W COB DTW IP65

15W/m - 1020lm/m - 2000 til 2700K - IP65  
5 meter pr.pk. - CRI>90



Art-nr: A-000008

Elnr: 3205407



## LK 5W COB 4MM

5W/m - 481lm/m - 2700K - IP20  
5 meter pr.pk. - CRI>90



Art-nr: A-000009

Elnr: 3205405



## LK 16W COB RGBW

16W/m - 711lm/m(max) - RGB+2700K  
IP20 - 5 meter pr.pk. - CRI>80



Art-nr: A-000010

Elnr: 3205409



## LK 16W COB RGBW

16W/m - 711lm/m(max) - RGB+2700K  
IP65 - 5 meter pr.pk. - CRI>80



Art-nr: A-000011

Elnr: 3205410



## LK 9,6W COB SAUNA

9,6W/m - 1564lm/m - 2700K - IP65  
5 meter pr.pk. - CRI>80 - 100°C



Art-nr: A-000012

Elnr: 3205403

LED  
24V  
STRIPER





# ■ NYHETER

# LED 24V STRIPER



## LK D-LINE

15W/m - 1244lm/m - 2700K - IP65  
5 meter pr.pk. - CRI>90 - 24VDC



Dimmable

Art-nr: A-000013

Elnr: 3206696



## LK 15W FLEXICUT

15W/m - 1461lm/m - IP20/67  
2700K - 5 meter pr.pk. - CRI>90 - 24VDC



Dimmable

Art-nr: A-000014 (15)



## LK 21W HØYEFFEKT

21W/m - 3507lm/m - 4000K - IP65H  
5 meter pr.pk. - CRI>80 - 24VDC



Dimmable

Art-nr: A-000016



Foto: SPB ELEKTRO AS

Løsningen ble vår **LK 10W NEON IP68 PU LED-stripe**, som er godkjent for nøyaktig dette formålet. Med materialet polyuretan, kan lyskilden være nedsunket i både saltvann og klorvann i inntil 2 meters dybde.

I båthuset ble det montert **LK 5W COB IP65 LED-stripe**.

På **Sandøya**, en liten øy utenfor **Brevik i Porsgrunn**, ble det prosjektert og montert belysning for **brygge** og **båthus**.

Utfordringen var vannstanden som endrer seg, slik at produktene må tåle å være nedsunket i saltvann over en mindre periode.



Foto: SPB ELEKTRO AS

### **LK 10W NEON PU IP68**

Produktet er en bestillingsvare som tilpasses etter kundens behov. Kontakt oss for veiledning.

Art-nr: A-000018



### **LK 5W COB IP65**


5W/m - 481lm/m - 2700K - IP65 - Dimbar  
5/10 meter pr.pk. - 480CH/m



Art-nr: A-000003

Elnr: 3206696





## HVORFOR BRUKE ALUMINIUMSPROFILER?

**Varmeavledning:** Aluminium er en utmerket varmeleder, noe som betyr at den hjelper til med å spre varmen jevnt langs overflaten. Dette er spesielt viktig for LED-striper, da de genererer varme under drift. Ved å bruke aluminiumsprofiler kan du forlenge levetiden til LED-striper ved å redusere varmeopphopning.

**Beskyttelse:** Aluminiumsprofiler gir beskyttelse til LED-striper. De fungerer som et skall som kan beskytte LED-stripen mot støv, fuktighet og mekanisk skade. Dette bidrar til å forlenge levetiden til LED-stripen og opprettholde kvaliteten på lyset over tid.

**Estetisk appell:** Aluminiumsprofiler gir et elegant og profesjonelt utseende til LED-belysningen. De kan være tilgjengelige i ulike former og utførelser for å passe til ulike designbehov. Profilene skjuler også de mindre attraktive delene av LED-stripen, som ledninger og festemidler, og gir et mer polert utseende.


**Fleksibilitet:** Aluminiumsprofiler for LED-striper kommer i forskjellige former og størrelser, som gir deg fleksibilitet til å tilpasse belysningen til ulike applikasjoner og installasjonsmiljøer. Du kan velge profiler som passer best for veggmontering, takmontering eller innfelt installasjon, avhengig av dine behov.

---

**Samlet sett kan bruken av aluminiumsprofiler for LED-striper forbedre både ytelsen og utseendet til belysningssystemet ditt, samtidig som det bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde kvaliteten på lyset over tid.**



# UTENPÅLIGGENDE MONTASJE




## LK 1716

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000100(101)




## LK 1608

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000102(103)




## LK 2208

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000104(105)




## LK 1616

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000106(107)




## LK 1807 Bendable

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000108(109)



## LK 1407K Spileprofil

Aluminiumsprofil for utenpåliggende montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk  
Tilpasset spilepaneler



Art-nr: B-000110




## ■ INNFELT MONTASJE

### LK 3216

Aluminiumsprofil for innfelt montasje  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk



Art-nr: B-000111(112)




## ■ INNSPARKLINGSPROFIL

### LK 5615

Aluminiumsprofil for innsparkling.  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk  
og sparkel/malingslokk.


Art-nr: B-000113 Elnr: 3201791



### LK 3939 - utvendig hjørne

Aluminiumsprofil for innsparkling.  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk  
og sparkel/malingslokk.


Art-nr: B-000114 Elnr: 3201794





### LK 3939B - innvendig hjørne

Aluminiumsprofil for innsparkling.  
Leveres i 2 meters lengder med diffuserlokk  
og sparkel/malingslokk.

Art-nr: B-000115 Elnr: 3201795





**Skyline profil** for indirekte og/eller direkte belysning. Kombiner lineær skyline med vår LK D-line LED stripe for en perfekt finish. Produktet gir særdeles stor frihet til å utfolde seg med belysning av både boliger og næringslokaler.

Leveres i sort finish, laget av aluminium for riktig avkjøling av LED-diodene. Leveres i både 5 og 10 meters lengder.

El.nr. Skyline: 3204016

El.nr. LK D-line: 3206696

Art-nr: B-000116(117)

**LINEÆR  
SKYLINE**





## LK DRIVER IP20 24V

Driver med integrert overbelastnings- og kortslutningsvern. Velg mellom 36W, 100W eller 150W.



Dimmable

Art-nr: C-000200(201)(203)

Elnr: 6644100 - 6644101 - 6644102



## LK DRIVER 100W IP66 24V

Driver med integrert overbelastnings- og kortslutningsvern. Laget for krevende miljøer eller utendørs.



Dimmable

Art-nr: C-000204

Elnr: 6644105



## LK DRIVER 200W IP66 24V

Driver med integrert overbelastnings- og kortslutningsvern. Laget for krevende miljøer eller utendørs.



Dimmable

Art-nr: C-000205

Elnr: 6644103



## LK DRIVER 100W IP66 48V

Driver med integrert overbelastnings- og kortslutningsvern. Laget for krevende miljøer eller utendørs.



Dimmable

Art-nr: C-000206



## LK DRIVER 200W IP66 48V

Driver med integrert overbelastnings- og kortslutningsvern. Laget for krevende miljøer eller utendørs.



Dimmable

Art-nr: C-000207

24V / 48V  
Driverere



Dimmable



## LK DRIVER RGBW TUYA 100W

LED driver for RGBW LED striper uten behov for ekstra enheter.

Styres via TUYA app (wifi) 2,4Ghz

Art-nr: C-000208



## LK RGBW TOUCH PANEL

Touch styrepanel for RGBW LED striper, med glass front.

Tilkobles fast 12/24V.



Leveres i sort eller hvit utførelse.

Art-nr: C-000209(210)



## LK RGBW TOUCH CONTROL

Fjernkontroll for styring av RGBW LED striper. Trådløs tilkobling ved bruk av LKV4 kontroll enhet.

Leveres i sort utførelse med veggfeste.

Art-nr: C-000211




## LK V4 CONTROLLER

Styringsenhet for sammenkopling med RGBW touch kontroll. 24VDC tilkobling.

Art-nr: C-000212

24V / 48V  
Driverere





- 12W
- 910lm
- 2700K
- ISOsafe
- IP54
- Ø83



Art-nr: D-000300(301) Elnr: 3207824

**LK CORVUS**



- 8W
- 660lm
- CCT
- ISOsafe
- IP54
- Ø68-83



Art-nr: D-000302

**LK CORVUS**  
**ECO**

**DOWNLIGHTS**





## LK SPOTLIGHT GU10

Medfølgende utskiftbar GU10 LED pære  
7W - 770lm - 2700K  
Leveres i sort eller hvit utførelse



Art-nr: D-000304(305)



## LK SPOTLIGHT LED

Fast COB LED lyskilde  
13W - 1320lm - 2700K  
Leveres i sort eller hvit utførelse



Art-nr: D-000306(307)



## LK BOXLIGHT X2LED

Fast 2XCOB LED lyskilder  
2x12W - 2160lm - 2700K  
Leveres i sort utførelse



Art-nr: D-000308

God belysning kan forbedre arbeidsmiljøet og øke produktiviteten

Psst...  
Tips fra et  
LK Proff medlem

" Riktig belysning på industrielle anlegg er avgjørende for å sikre at arbeidere kan se klart og tydelig, samt redusere risikoen for ulykker og skader. "

LAGER &  
INDUSTRI

HIGH  
BAY



**150W**  
**22500LM**  
**IP 65**

Art-nr: F-000500 Elnr: 3324825

**COMET 40**



— INTEGRERT  
OVERSPENNINGSVERN

**5200LM**  
**4000K**  
**40W**

Art-nr: F-000501 Elnr: 3301444





# TAK&VEGG BELLYSNING

## LK ANDVARI 3W



Vegglampe med integrert touchdimmer, samt CCT valg for stemningslys eller studielys. 3W justerbar LED lyskilde.

Leveres i sort eller gunmetal.

Art-nr: E-000403(404)



## LK RAVN 18W




LED takplafond tilpasset alle rom. Dimbar med faseavsnittsdimmer.

Leveres i sort eller hvit utførelse.

Art-nr: E-000400(401)







# LYSKOMPANIET.

---

Floodmyrvegen 24  
3946 Porsgrunn  
Norge

**post@lyskompaniet.no**  
**Tlf: 35 55 90 00**



@Lyskompaniet

Registrer deg på  
[www.lyskompaniet.no](http://www.lyskompaniet.no)